

6月14日(日) 10時00分～11時05分

一般口述【教育・生活環境】

第3会場

座長 高山 真希 (聖隷クリストファー大学)

- | | | |
|------|---|--------|
| O-01 | OSCEにおける教員と臨床経験を有する理学療法士による学生評価の比較
富士リハビリテーション大学校 | 望月 里子 |
| O-02 | 当院リハビリテーション部における新人・若手教育体制の構築
富士整形外科病院 | 土屋 綱紀 |
| O-03 | 当院リハビリテーション科における間接業務の実態調査と業務効率化に
向けた課題抽出
熱海所記念病院 | 宮上 純貴 |
| O-04 | 福祉用具専門相談員との協働による実習生の福祉用具選定模擬体験を
活用した臨床教育
中伊豆温泉病院 | 高木 亮輔 |
| O-05 | かたりばの活動報告 第1報～2025年度コミュニティメンバーへの
アンケート調査～
株式会社リモハブ | 小野 慎太郎 |
| O-06 | かたりばの活動報告 第2報～失語症当事者の「自信」再獲得と社会参加
を支援するかたりばカフェの実践～
曲金訪問看護ステーション | 河村 明茂 |

6月14日(日) 11時15分～12時20分

一般口述【運動器】

第3会場

座長 新野 浩隆 (清泉クリニック整形外科 静岡)

- | | | |
|------|---|--------|
| O-07 | 投球障害予防教室の取り組みと今後の課題
中東遠総合医療センター | 芝田 尚樹 |
| O-08 | 富士富士宮地区における野球肘検診 15年の歩みと継続による地域貢献
富士整形外科病院 | 鈴木 雄大 |
| O-09 | 特発性首下がり症候群による頸部痛・前方注視障害に対し、頸部深層筋に
着目した段階的運動療法が有効であった一症例
熱海所記念病院 | 山口 竜雅 |
| O-10 | サイレントマニピュレーション後、残存した関節可動域制限に対して
エコーガイド下運動療法により改善を認めた症例
静岡リハビリペインクリニック | 野尻 拓 |
| O-11 | ストレッチに対する深部温熱療法併用の可動域拡大の影響について
みしま痛み&リハビリクリニック | 吉田 和佳奈 |
| O-12 | 仙腸関節に対する新たな徒手矯正法
穴吹整形・脊椎外科クリニック | 田澤 宏志郎 |

6月14日(日) 13時35分~14時30分

一般口述【運動器】 第3会場

座長 藤原 潤 (中伊豆温泉病院)

- O-13 両側人工膝関節置換術を施行した94歳の一例
コミュニティホスピタル甲賀病院 三宅 秀俊
- O-14 過活動と恐怖回避行動の併存がTKA術後の疼痛および精神機能に
及ぼす影響 菊川市立総合病院 天野 広大
- O-15 高齢大腿骨近位部骨折患者における術後早期の累積移動スコア
(Cumulated Ambulation Score)と中長期生命予後の関係
聖隷三方原病院 播井 宏充
- O-16 足関節外側側副靭帯損傷後に腓腹神経滑走障害を呈した一例~皮膚モ
ビライゼーションの有効性~ 西坂整形外科 関 真一郎
- O-17 高齢大腿骨近位部骨折患者の術後1年時の歩行能力とCumulated
Ambulation Scoreの関連性の検討
聖隷三方原病院 野末 怜蒔

6月14日(日) 11時15分~12時20分

一般口述【神経】 第4会場

座長 幸坂 真宏 (富士宮市立病院)

- O-18 パーキンソン病患者の肺炎発症に関連する因子の検証 -予備的研究-
北斗わかば病院 山下 翔太
- O-19 視神経脊髄炎による重度対麻痺を呈した症例の歩行能力向上に着目して
NTT 東日本伊豆病院 齋藤 雄介
- O-20 働き盛りの非骨傷性頸髄損傷患者における退院後装具自己中断の一例一回
復期病棟入院中の装具指導の重要性一
浜松市リハビリテーション病院 村松 伸江
- O-21 軽症脳卒中患者における急性期病院入院中の座位行動の特徴-30分パウ
トに着目したケースシリーズ研究-
聖隷三方原病院 和久田 雅史
- O-22 保険外サービスとしての自費リハビリテーションが就労継続と活動範囲の拡
大に寄与した中年期脳血管疾患患者の一例
浜松市リハビリテーション病院 鈴木 章紘
- O-23 急性期脳梗塞患者のヘルスリテラシーは発症後1年以内の再発に関連しない
聖隷三方原病院 小杉 つかさ

6月14日(日) 14時40分~15時45分

一般口述【内部・その他】

第4会場

- 座長 上甲 明生 (静岡リハビリテーション病院)
- O-24 心筋梗塞治療後に再入院となったが、その後の心臓リハビリテーションと療養指導が奏功した1症例 浜松医療センター 日置 大智
- O-25 在宅における安定期・終末期慢性呼吸不全症例のセルフマネジメント支援について 聖隷訪問看護ステーション千本 北野 桂介
- O-26 高齢心不全患者における初期評価 Short Physical Performance Battery 下位項目の分岐点と入院関連能力低下発症との関連 聖隷浜松病院 岡野 圭祐
- O-27 運動療法開始時の外来血液透析患者における体組成測定の有用性: 2症例の報告 遠州病院 廣住 明香莉
- O-28 透析時運動指導等加算の導入に向けた透析中運動療法の動画作成と導入事例: 理学療法士の視点からの実践報告 遠州病院 田淵 心
- O-29 整形外科と産婦人科との地域医療連携~産前産後の骨盤ケア教室の取り組み~ 富士整形外科病院 米山 友美

6月14日(日) 11時15分~12時20分

一般口述【神経・生活環境】

第5会場

- 座長 佐藤 陽介 (中伊豆温泉病院)
- O-30 急性期脳卒中患者における Short form Berg Balance Scale の尺度特性の検証 浜松医療センター 北野 貴之
- O-31 発症後2年経過し社会復帰を果たした40代くも膜下出血患者の報告 城西クリニック 桑田 幸祐
- O-32 高度肥満に対応できる長下肢装具を作製し歩行訓練を行った被殻出血の一例 藤枝市立総合病院 海野 真
- O-33 ボツリヌス治療直後に歩行学習支援装置を用いた歩行練習の有効性—脳卒中後痙縮患者の1症例— 中東遠総合医療センター 永田 将之
- O-34 筋拘縮型エーラス・ダンロス症候群に対する理学療法介入による姿勢運動発達の経過 伊豆医療福祉センター 山本 恭聖
- O-35 管理栄養士とともに製造業勤務者への生活習慣病予防のための講習を行った事例 富士宮中央クリニック 町 貴仁

6月14日(日) 11時00分～12時00分

ポスター演題 第6会場

- 座長 深沢 溪太 (中伊豆リハビリテーションセンター)
- P-01 腰部脊柱管狭窄症の術後症例に対するインソール導入後の即時効果－立脚期の異常歩行, 左下腿外側部痛の変化に着目して－
中伊豆温泉病院 市野 将大
- P-02 仙腸関節障害と腰仙関節障害～骨盤ベルト著効例からの考察～
穴吹整形・脊椎外科クリニック 島崎 崇
- P-03 台を用いた床からの立ち上がり動作における足部の接地位置と股関節への影響
中伊豆温泉病院 山口 友貴
- P-04 内側半月板逸脱量が膝伸展制限およびハムストリングスの柔軟性に与える影響
みしま痛み&リハビリクリニック 田口 眞子
- P-05 慢性頸髄損傷患者の足関節背屈筋に対し機能的電気刺激を用いて歩行能力の向上を図った一症例
中伊豆温泉病院 澁谷 優
- P-06 本人と家族の希望に相違があり、多職種にて双方の希望をくみ取りつつアプローチを行った事例について
富士いきいき病院 石川 尚一

6月14日(日) 13時00分～14時00分

ポスター演題 第6会場

- 座長 高木 亮輔 (中伊豆温泉病院)
- P-07 動的ストレッチと動的一定負荷運動が神経-筋機能に及ぼす影響の比較
みしま痛み&リハビリクリニック 太田 光
- P-08 大腿骨近位部骨折者への前庭リハビリテーションにより動的バランス能力の改善を認めた一例
袋井市立聖隷袋井市民病院 齊藤 琢也
- P-09 変形性膝関節症患者の内側広筋筋輝度と動的バランスについて
順天堂大学医学部附属静岡病院 渡邊 嘉也
- P-10 実習生の福祉用具に関する認知領域の調査
中伊豆温泉病院 秋津 裕大
- P-11 学校保健における理学療法士の役割に関するニーズ調査と活動計画
中伊豆温泉病院 堀岡 孝宏
- P-12 カンファレンスと同時介入を組み合わせた初任者教育の実践報告～経験学習の観点からの検討～
中伊豆温泉病院 宮 健史

6月14日(日) 12時30分~13時25分

フレッシュマンズ口述【運動器】 第3会場

座長	山本 浩貴 (錦野クリニック)	小池 教文 (順天堂大学医学部附属静岡病院)	
FO-01	膝外側部痛に対し下腿アライメントに着目した理学療法介入が奏効した一例	富士整形外科病院	森 翔大
FO-02	胸椎伸展へのアプローチで内側型変形性膝関節症の疼痛軽減を目指した症例	かとう整形外科医院	森山 乃瑛
FO-03	視覚障害を考慮した理学療法介入と歩行補助具選定を行った大腿骨転子部骨折術後の一症例	富士整形外科病院	増澤 佑奈
FO-04	膝蓋骨骨折術後に代償戦略を用いて早期独歩を獲得した一症例の経験	フジ虎ノ門整形外科病院	藤森 大貴
FO-05	右下肢アライメント不良に対し装具療法が奏功した PSP を有する右大腿骨頸部骨折患者の1症例	遠州病院	高橋 紗希

6月14日(日) 14時40分~15時45分

フレッシュマンズ口述【神経】 第3会場

座長	宮 健史 (JA 静岡厚生連中伊豆温泉病院)	村井 歩志 (コスモスケアサービス)	
FO-06	当院リハビリスタッフにおいて、マーカース二次元歩行解析装置を用い、歩行補助用装具が歩容に及ぼす影響について	十全記念病院	山口ナターシャゆり
FO-07	退院後を見据えた短下肢装具(AFO)の選定により歩行能力を維持した視床出血の一例	湖山リハビリテーション病院	河合 悠馬
FO-08	整形外科的疾患を併存した脳梗塞患者に対する両下肢 AFO 作製と歩行再獲得の一例	市立御前崎総合病院	森 結菜
FO-09	超高齢者に対して立位姿勢制御及び歩行の効率性と耐久性の改善に取り組んだ一症例	沼津リハビリテーション病院	久保田 颯太
FO-10	超高齢脳卒中患者に対する発症早期からの長下肢装具の使用が下肢機能改善に寄与した一例	中東遠総合医療センター	永田 愛理
FO-11	左被殻出血にて軽度運動麻痺と感覚障害を呈した症例 —心理的受容も考慮した短下肢装具の選定—	湖山リハビリテーション病院	勝又 春理

6月14日(日) 10時00分～11時05分

フレッシュマンズ口述【運動器】 第4会場

- | | | |
|-------|--|----------------------|
| 座長 | 杉山 昌幸 (専門学校中央医療健康大学校) | 伊能 良紀 (静岡医療科学専門学校) |
| FO-12 | PNE・認知行動療法を併用した理学療法によって2年間の四つ這い生活から歩行が可能となった一例 | 十全記念病院 リマ マテウス |
| FO-13 | 足関節果部骨折術後免荷期間中に足関節運動の俊敏性向上を目指した一症例 (バイクのギアチェンジ動作獲得に向けて) | 順天堂大学医学部附属静岡病院 望月 元暉 |
| FO-14 | リハビリテーション治療への意欲が低下した下腿切断患者
— 自己把握により意欲向上が認められた一例 — | 浜松医科大学医学部附属病院 杉野 亜美加 |
| FO-15 | 高校生ハンドボールゴールキーパーの肘過伸展外傷の調査 | 富士整形外科病院 三枝 桜子 |
| FO-16 | MDTにて治療に難渋した成長期腰椎分離症の1症例 | 穴吹整形・脊椎外科クリニック 関野 凌太 |
| FO-17 | 脛腓骨骨幹部骨折に対して創外固定を施行し、競技復帰を目標とした中学生バスケットボール選手 ～足関節背屈制限から介入した一例～ | 富士整形外科病院 小黒 陽揮 |

6月14日(日) 12時30分～13時25分

フレッシュマンズ口述【神経】 第4会場

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| 座長 | 小林 桃子 (静岡リハビリテーション病院) | 渡邊 勉 (富士脳障害研究所附属病院) |
| FO-18 | 脳幹出血患者が障害受容を経て移乗動作が自立に至った症例 | 静岡リハビリテーション病院 島村 美羽 |
| FO-19 | 延髄外側梗塞により生じた Lateropulsion の遷延化により、入院中に独歩自立には至らなかった症例 | 浜松医療センター 須山 美優 |
| FO-20 | 多様な感覚入力によるフィードバック制御へのアプローチが運動失調、起立・歩行能力を改善した一例 | 遠州病院 久米山 奈月 |
| FO-21 | 起立動作の屈曲相に着目し理学療法を実施した症例 | 熱川温泉病院 大串 優 |
| FO-22 | 右アテローム性脳梗塞による左片麻痺を呈した一症例
～認識と実際に着目した介入～ | 沼津リハビリテーション病院 高木 嘉希 |

6月14日(日) 13時35分~14時30分

フレッシュマンズ口述【内部・物理療法】

第4会場

- | | | | |
|-------|---|------------------|--------|
| 座長 | 小野 慎太郎 (株式会社リモハブ) | 石川 尚一 (富士いきいき病院) | |
| FO-23 | IMAGe 症候群により臼蓋形成不全を呈した症例における筋力トレーニングの効果 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 納戸 留美子 |
| FO-24 | 外出を希望する療養病棟患者に対しての理学療法士としての関わり | 湖山リハビリテーション病院 | 村松 宏樹 |
| FO-25 | 腕神経叢損傷後の異常感覚に対するしびれ同調 TENS を用いた実践報告 | 静岡リハビリテーション病院 | 神戸 睦月 |
| FO-26 | 皮膚筋炎関連間質性肺炎症例に対する急性期の運動療法が奏効した一症例 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 杉谷 航 |
| FO-27 | 排痰補助装置を使用し呼吸器合併症再発を予防した高位脊髄損傷患者の一症例 | 中東遠総合医療センター | 松井 駿弥 |

6月14日(日) 10時00分~10時55分

フレッシュマンズ口述【運動器】

第5会場

- | | | | |
|-------|---|-------------------|-------|
| 座長 | 鈴木 悠 (フジ虎ノ門整形外科病院) | 勝井 洋 (渡辺整形外科内科医院) | |
| FO-28 | 急性灰白髄炎後遺症による脚長差が人工股関節全置換術後の疼痛に関連した一症例 | 富士整形外科病院 | 木ノ内 佑 |
| FO-29 | 右大腿骨骨幹部骨折を受傷後、自覚的脚長差を呈した症例
~歩行時の中殿筋機能に着目して~ | 遠州病院 | 安間 梓 |
| FO-30 | 補高介入により人工股関節全置換術後の自覚的脚長差と二次的障害の改善を目指した一例 | 富士整形外科病院 | 井出 結夕 |
| FO-31 | BMI が人工膝関節置換術後に与える影響 | 新都市病院 | 前嶋 海音 |
| FO-32 | 人工股関節周囲感染により長期の歩行制限期間が生じた人工股関節再置換術後の1症例 ~歩行再建に着目して~ | 浜松医療センター | 宮本 壮馬 |

6月14日(日) 12時30分～13時25分

フレッシュマンズ口述【運動器】

第5会場

座長	堀本 祥惟 (みしま痛み and リハビリクリニック)	杉山 貴生 (錦野クリニック)	
FO-33	外側型変形性膝関節症の片脚立位バランス向上を検討した症例	かとう整形外科医院	杉村 瞭太
FO-34	右大腿骨転子部骨折術後の患側下肢荷重率と歩行能力に着目した症例 (杖歩行での退院を目指して)	富士整形外科病院	石川 峻
FO-35	人工膝関節置換術後の階段昇降動作への影響因子 (術後早期能力に着目して)	新都市病院	浅村 玲奈
FO-36	人工膝関節単顆置換術後、手術延期となった反対側膝関節への介入を 行った症例 ～足部アライメント, 脚長差に着目して～	富士整形外科病院	渡辺 真菜美
FO-37	転倒恐怖心を有する変形性膝関節症患者に対する TKA 術後理学療法の一症例	遠州病院	栗林 紘士

6月14日(日) 13時35分～14時30分

フレッシュマンズ口述【神経】

第5会場

座長	天野 浩也 (静岡リハビリテーション病院)	尾田 健太 (遠州病院)	
FO-38	多発外傷に伴う胸髄損傷患者-ADL 向上に向けて座位バランス訓練を 実施した一症例	聖隷浜松病院	中野 智仁
FO-39	解離性大動脈瘤術後に発症した術後対麻痺に対し、自動介助運動機器を 用いた急性期集中リハビリテーション治療が奏功した一例	浜松医科大学医学部附属病院	山下 瑠姫
FO-40	右下腿切断を合併した左片麻痺患者に対し循環動態に着目し介入したことで 麻痺改善、車椅子乗車獲得に至った一例	中東遠総合医療センター	山本 将禎
FO-41	大腿動脈瘤発症後、下肢単麻痺症状を呈した症例に対する理学療法経験	静岡医療センター	竹内 遥香
FO-42	端座位保持困難な片麻痺患者に対して立位練習を行い座位保持獲得に 至った一例	国際医療福祉大学 熱海病院	福室 星奈

目抄
程
—
覧録

6月14日 14時40分～15時45分

フレッシュマンズ口述【内部】

第5会場

座長 鈴木 克喜（静岡県立静岡がんセンター） 藤山 啓太（富士宮市立病院）

FO-43 肺高血圧症による右心不全増悪に留意しながら介入した症例
～運動負荷量・退院時指導に着目して～

伊東市民病院 井手 智廣

FO-44 気胸を伴う肺炎と心不全後に廃用を呈した症例に対して、運動強度の
管理を行い在宅復帰に至った一例

豊田えいせい病院 柴田 凌

FO-45 多職種連携による退院前訪問指導を行い、自宅退院に至った心不全患者
の一例

静岡医療センター 森川 翔平

FO-46 不整脈のある重症心不全患者に対して、個別性を重視した外来心臓リハビ
リテーションにより、運動耐容能および下肢機能が向上した一例

中東遠総合医療センター ゲンディンガ ウェン

FO-47 急性心筋梗塞後心不全に対する患者教育に難渋した一例

聖隷浜松病院 齋藤 天音

FO-48 入退院を繰り返している心不全患者に対して運動療法を用いて行動変容
を促し再入院予防に努めた症例

聖隷浜松病院 大島 滉平